

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
(НГТУ)

ПРИКАЗ

«13» мая 2020г.

№ 42/1

г. Нижний Новгород

Об организации деятельности университета в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ от 2 апреля 2020 года № 545” О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239” О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции”, приказом МИНОБРНАУКИ от 8 мая 2020 года № 648” О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации”

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Проректорам, директорам институтов, директору АВШУиТ, деканам факультетов, начальникам управлений, отделов и служб:
 - 1.1. установить численность работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 года функционирование НГТУ в количестве 262 человека;
 - 1.2. максимально возможное количество работников с 12 по 31 мая 2020 года перевести на дистанционный режим работы;
 - 1.3. ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить ограничение межрегионального перемещения работников.
2. Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение НГТУ обучающимися (за исключением проживания в общежитиях) до издания приказа об отмене указанного приостановления.
3. Проректору по образовательной деятельности Ивашкину Е.Г.:
 - 3.1. обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождения обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4. Проректору по научной работе Куркину А.А. обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в преимущественно дистанционном режиме работы.

5. Проректору по управлению имуществом комплексом Солдаткину О.Б.:
- 5.1. определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры НГТУ;
 - 5.2. обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования, туалетных комнат с кратностью обработки каждые 2 часа;
 - 5.3. обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
6. Начальнику управления информатизации Лабаеву А.М. обеспечить безопасное информационно-технологическое функционирование объектов инфраструктуры НГТУ.
7. Начальнику отдела мониторинга, анализа данных и отчетности Дубковой Н.М. размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 марта 2020 года” МН-3/139-АНв информационно-аналитической системе” Мониторинг”/
8. Установить, что руководители структурных подразделений НГТУ несут персональную ответственность за несоблюдение на территории НГТУ мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении приказа ректора от 27 марта 2020 года № 29/1.
9. Директорам филиалов НГТУ Глебову В.В. и Петровскому А.М. издать аналогичные приказы по своим институтам.
10. Начальнику отдела делопроизводства и документооборота Куликовой Е.К. довести данный приказ до работников НГТУ.
11. Помощнику ректора Становову И.И. разместить настоящий приказ на официальном сайте НГТУ.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



С.М.Дмитриев